

Zweitbelege RCSV API

Login

<https://url-auf-anfrage.com/login/>

Aufruf über wget:

```
wget --no-check-certificate --output-document="login.txt" --post-data="{"email":"rcsv@kassello.at","password":"test"}" --header="Content-Type:application/json" https://url-auf-anfrage.com/login/
```

Von der Antwort wird nur das Feld "bearer" benötigt für die Authentifizierung beim Aufruf der Beleg-Schnittstelle. Dafür muss der "bearer" im Header folgendermaßen hinzugefügt werden:

Authorization: Bearer

```
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MywiZW1haWwiOiJtaWtIQGFscGVuY29kZS5hdCIsInJvbGUiOjksImIhdCI6MTQ3NzY0MzU1MCwiZXhwIjoxNDc3NjQzODUwfQ.OSb9iDGThU3mvhGEkbOeUunHUAKAvZMC9qgpxOBXQWk
```

Beleg erstellen

<https://url-auf-anfrage.com/receipt-api/>

Post Body Beispiel:

```
{  
    "invoice": "4711-A57",  
    "amount": 358.47,  
    "customer": "Hans Meier, 1010 Wien",  
    "payment": "B" für Barzahlung oder "K" für Kartenzahlung  
}
```

Optionale Parameter:

"reason": "Hier steht der Grund bei Stornos",
"returnType": "json" oder "pdf" für Belegrückgabe ohne ESC/POS
"returnEncoding": "cp850" oder "utf8" für Umlaute Kodierung; Standard Rückgabe: ä = ae, ö = oe, ü = ue

Optionale Liste von Positionen:

```
"positions": [  
    {  
        "title": "Bezeichnung der Position A",  
        "quantity": 1,  
        "price": 1.5,  
        "tax": 20  
    },  
    {  
        "title": "Bezeichnung der Position B",  
        "quantity": 2.5,  
        "price": 3.01,  
        "tax": 0  
    }  
]
```

Datenübergabe: In UTF8 Kodierung; \n für Zeilenumbrüche

Belegrückgabe: Im Binary Format wird ESC/POS zurück geliefert und kann direkt an einen kompatiblen Bondrucker gesendet werden, welcher ESC/POS interpretieren kann.

Aufruf über wget:

```
wget --no-check-certificate --output-document="receipt.txt" --header="Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NTgyLCJlbWFpbCI6Im1pa2VAYWxwZW5jb2RILmF0liwicm9sZSI6OSviaWF0IjoxNDgxNDY5MjM4LCJleHAiOjE0ODE1MTI0Mzh9.5ExJPqmm4MUElmrAnZAiNevvvkFxCi4hihxekqlaxmo" --header="Content-Type:application/json" --post-data='{"invoice":"4711-A57", "amount":358.47, "customer":"Hans Meier, 1010 Wien", "payment":"B"}' https://url-auf-anfrage.com/receipt-api/
```

Den Zugriff auf das Live System erhalten Sie von uns, sobald wir geprüft haben, ob bei der Anbindung an das Testsystem alles geklappt hat.